

UCA	ELEMENTO	DESTINO	METROS TOTALES	TIPO DE CABLE	METROS MANGUERA 2+6	METROS MANGUERA 2+6 EXTERIOR	METROS MANGUERA 2+6 EXTERIOR ARMADO	METROS UTP CAT 6	METROS UTP CAT 6 EXTERIOR ARMADO	UCA ASD/1 - G4 12v	UCA ASD/2 - G4 12v	CA ASD/4 - G4 12v	Placa AMP-32E	CM AA CC	CM	CM GRAN POTENCIA	VOLUMÉTRICOS	PULSADOR
112. TORNO PR.	PULSADOR ATRACO MOSTRADOR P.R.	UCA 112	30	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos	20						1							
112. TORNO PR.	CM CONTROL DE ACCESOS	UCA 112	10	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos	10									1				
112. TORNO PR.	CM CONTROL DE ACCESOS	UCA 112	10	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos	10									1				
112. TORNO PR.	CABLE DE RED INFORMÁTICA	UCA 112	20	Cableado de red de datos UTP/CAT-6 libre de halógenos.				20										
114 SALA CALIBRACIÓN	VOLUMÉTRICO SALA CALIBRACIÓN	UCA 114	10	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos	10						1						1	
114 SALA CALIBRACIÓN	C.M. SALA CALIBRACIÓN INTERIOR	UCA 114	5	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos	5										1			
114 SALA CALIBRACIÓN	CM CONTROL DE ACCESOS	UCA 114	5	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos	5									1				
114 SALA CALIBRACIÓN	CABLE DE RED INFORMÁTICA	UCA 114	70	Cableado de red de datos UTP/CAT-6 libre de halógenos.				70										
252 SALA INT R.T.	C.M. PORTÓN R.T.	UCA 252	20	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos	20						1					1		
252 SALA INT R.T.	C.M. PEATONAL R.T.	UCA 252	30	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos	30										1			
252 SALA INT R.T.	C.M. PUERTA CONTROL ACCESOS	UCA 252	5	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos	5									1				
252 SALA INT R.T.	CABLE DE RED INFORMÁTICA	UCA 252	60	Cableado de red de datos UTP/CAT-6 libre de halógenos.				60										
255 PLAT. NORTE. AL	PLAT. NORTE IZQUIERDA Z 1 CABLE SENSOR	UCA 255	100	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR ARMADO			100				1		1					
255 PLAT. NORTE. AL	PLAT. NORTE C.M. RCI	UCA 255	300	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR ARMADO			300									1		
255 PLAT. NORTE. AL	PLAT. NORTE FRONTAL Z 4 CABLE SENSOR	UCA 255	100	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR ARMADO			100											
255 PLAT. NORTE. AL	PLAT. NORTE DERECHA Z 3 CABLE SENSOR	UCA 255	100	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR ARMADO			100											
255 PLAT. NORTE. AL	PLAT. NORTE TRASERA Z 2 CABLE SENSOR	UCA 255	100	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR ARMADO			100											
255 PLAT. NORTE. AL	PLAT. NORTE ACCESOS C.M. PUERTA VEHÍCULOS IZQUIERDA 1	UCA 255	50	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR ARMADO			50									1		
255 PLAT. NORTE. AL	PLAT. NORTE ACCESOS C.M. PUERTA VEHÍCULOS DERECHA 1	UCA 255	50	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR ARMADO			50									1		
255 PLAT. NORTE. AL	PLAT. NORTE ACCESOS C.M. PUERTA VEHÍCULOS IZQUIERDA 2	UCA 255	50	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR ARMADO			50									1		
255 PLAT. NORTE. AL	PLAT. NORTE ACCESOS C.M. PUERTA VEHÍCULOS DERECHA 2	UCA 255	50	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR ARMADO			50									1		
255 PLAT. NORTE. AL	PLAT. NORTE VOLUMÉTRICO RCI	UCA 255	300	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR ARMADO			300										1	
255 PLAT. NORTE. AL	PLAT. NORTE IZQUIERDA C.M. PUERTA GALERÍA	UCA 255	300	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR ARMADO			300									1		
255 PLAT. NORTE. AL	PLAT. NORTE IZQUIERDA VOL. GALERÍA PUERTA NORTE	UCA 255	300	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR ARMADO			300										1	
255 PLAT. NORTE. AL	PLAT. NORTE IZQUIERDA Z C.M. PUERTA METEOROLOGÍA	UCA 255	100	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR ARMADO			100								1			
255 PLAT. NORTE. AL	C.M. PUERTA CONTROL ACCESOS	UCA 255	20	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR ARMADO			20							1				
255 SALA INT R.T.	CABLE DE RED INFORMÁTICA	UCA 255	100	Cableado de red de datos UTP/CAT-6 libre de halógenos. EXTERIOR ARMADO					100									
256 ACONDICIONAMIENTO AL	C.M. PUERTA PEATONAL PP	UCA 256	130	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR		130				1			1		1			
256 ACONDICIONAMIENTO AL	C.M. PORTÓN COMPACTABLES	UCA 256	110	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR		110										1		
256 ACONDICIONAMIENTO AL	C.M. PORTÓN ACONDICIONADO NORTE	UCA 256	130	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR		130										1		
256 ACONDICIONAMIENTO AL	C.M. PEATONAL ACOND. SUR	UCA 256	150	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR		150									1			
256 ACONDICIONAMIENTO AL	C.M. PORTÓN RMT	UCA 256	110	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR		110										1		
256 ACONDICIONAMIENTO AL	C.M. PORTON NAVE CONTENEDORES	UCA 256	110	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR		110										1		
256 ACONDICIONAMIENTO AL	C.M. EXCLUSA 6	UCA 256	100	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR		100									1			
256 ACONDICIONAMIENTO AL	C.M. PUERTA PEATONAL INCINERADOR EXT	UCA 256	150	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR		150									1			
256 ACONDICIONAMIENTO AL	C.M. PORTÓN P. PRODUCTORES	UCA 256	130	Manguera de cable de 2x0,75 + 6x0,22 apantallado en aluminio, hilo de drenaje y cubierta de PVC blanca. Libre de halógenos EXTERIOR		130										1		



