

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UNA CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA CON TABLERO GIRATORIO PORTA HORQUILLAS PARA EL C.A. EL CABRIL

Clave: A32-ES-CB-0541

Páginas: 4

ÍNDICE

- 1.- OBJETO**
- 2.- ALCANCE DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS**
- 3.- ENTREGA DEL SUMINISTRO**
- 4.- REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN**
- 5.- PUESTA EN SERVICIO Y FORMACIÓN**
- 6.- GARANTIA**

Clave: A32-ES-CB-0541	Revisión: 0	Fecha: FEBRERO - 2021	Página: 2
------------------------------	--------------------	------------------------------	------------------

1. OBJETO

El objeto de este pliego es fijar las prescripciones técnicas que han de regir para el suministro de una carretilla elevadora eléctrica con tablero giratorio porta horquillas para el C.A. El Cabril.

2. ALCANCE DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACION TECNICA DEL PRODUCTO

El suministro se compone de una carretilla eléctrica elevadora, más un tablero giratorio porta horquilla montado en la carretilla. Las especificaciones técnicas de los bienes que forman el suministro son las indicadas a continuación:

Especificación Carretilla	Requerido
Capacidad carga nominal	Mínima 3.000 kg
Nº de ruedas	4
Motor	Eléctrico
Unidad motriz	Batería
Batería: tensión y amperios hora mínimos	80 v, 775 AH
Mástil	Triple
Altura máxima con mástil completamente replegado	2.140 mm
Altura mínima con el mástil completamente extendido	4.300 mm
Longitud de horquillas mínimo	1.200 mm
Tablero desplazado lateral de cargas	Si
Ruedas súper elásticas	Si
Asiento ajustable con cinturón de seguridad	Si
Indicador descarga de la batería	Si
Faro destellante, acústico marcha atrás	Si
Reloj cuenta- horas de trabajo	Si
Cargador de batería trifásico	Si
Limitador de velocidad	Si
Tejadillo protector del conductor. Apto para contenedores altura máxima 2140 mm	Si
Doble preparación hidráulica para implemento	Si
Distribuidor hidráulico de 4 vías	Si
Enchufes rápidos hidráulicos para implemento adicional	Si
Manual de instrucciones en castellano	Si
Frenos de discos estancos	Si

Clave: A32-ES-CB-0541	Revisión: 0	Fecha: FEBRERO - 2021	Página: 3
------------------------------	--------------------	------------------------------	------------------

Marcado CE	Si
------------	----

Especificación tablero giratorio	Requerido
Capacidad de carga	Mínimo 3.000 kg
Ancho del tablero para horquillas	Mínimo 1.150 mm
Marcado CE	Si

3. ENTREGA DEL SUMINISTRO

La entrega de la carretilla y tablero giratorio se hará en las instalaciones que Enresa dispone en el C.A. El Cabril, al cual se accede desde el punto kilométrico 17-18 de la carretera A-447, la cual discurre entre los municipios de Fuente Obejuna y Alanís, en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba) de lunes a viernes en horario de 07:10 a 14:40 horas, que se corresponde con el horario de apertura de la instalación.

4. REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN

El contratista deberá entregar a Enresa la siguiente documentación, con un mínimo de 5 días hábiles de antelación al inicio de los trabajos de puesta en marcha y formación:

Documentación administrativa:

- ✓ Ficha de colaborador, que será proporcionada al contratista, para su cumplimentación, del técnico que vaya a realizar puesta en marcha y formación.
- ✓ Ficha de empresa contratista facilitada por Enresa y que será debidamente cumplimentada y firmada por la empresa adjudicataria.
- ✓ Resolución de Reconocimiento de alta a fecha de envío del documento, del técnico que vaya a realizar la puesta en marcha y formación.
- ✓ Certificación Negativa de la Seguridad Social.
- ✓ Certificado de Pagos de Seguros Sociales y Nóminas, que le enviaremos para su cumplimentación

Documentación en materia de prevención de riesgos laborales (PRL):

- ✓ Copia del contrato con su Mutua Laboral en materia de PRL y justificante de pago.
- ✓ Copia de la póliza de responsabilidad civil y justificante de pago.
- ✓ Nombramiento del Interlocutor para la coordinación de actividades relativas a prevención de riesgos laborales.

Clave:	Revisión:	Fecha:	Página:
A32-ES-CB-0541	0	FEBRERO - 2021	4

- ✓ Evaluación de riesgos laborales.
- ✓ Plan de Medidas Preventivas de la actividad contratada.
- ✓ Documento de formación e información de los Riesgos Laborales firmado por el trabajador y empresa.
- ✓ Acreditación de la Formación sobre Riesgos Laborales
- ✓ Epi's

Documentación de salud laboral:

- ✓ Resultados médicos completos. Deberá ser enviado por correo electrónico a la Unidad Básica de Salud de Enresa fcap@enresa.es y mguu@enresa.es
- ✓ Datos identificativos, (denominación, responsable y dirección), del servicio de prevención propio o ajeno, con el que se tiene contratada la vigilancia de la salud de los trabajadores.

Documentación asociada al suministro

- ✓ Original del manual de instrucciones del equipo, en castellano. Este documento se entregará tanto en formato papel como en formato electrónico ("PDF") e incluirá: el despiece de componentes; datos técnicos y las principales recomendaciones de uso y mantenimiento.
- ✓ Marcado CE y certificado de conformidad de la carretilla y del tablero giratorio porta horquillas.

5. PUESTA EN SERVICIO Y FORMACIÓN

Desde la recepción de la carretilla y el tablero giratorio porta horquillas en el C.A. El Cabril y en el plazo máximo de 15 días naturales, el suministrador deberá proceder a:

- ✓ Prueba funcional de la carretilla con el tablero giratorio montado para verificar el correcto funcionamiento de ambos.
- ✓ Formación básica inicial a personal de Enresa donde presente el funcionamiento básico de la carretilla, panel de control, mecanismos de elevación, señalización, chequeos, mantenimiento básico periódico, precauciones y medidas de seguridad, y carga de batería.

6. GARANTIA

Se establece un plazo mínimo de garantía de 2 años a contar desde la recepción final del suministro.