

FE DE ERRATAS EXPEDIENTE CO-TA-24-008

“Obras para los trabajos de retirada de sedimentos radiológicos en el Canal de Descarga de la C.N. José Cabrera”

Advertidas erratas en el Proyecto de obra para los trabajos de retirada de sedimentos radiológicos en el Canal de Descarga. Código: DZ-ETX0006-R4, página 75, epígrafes 1 y 9 del punto A10 *Referencias*, donde dice:

- *“1. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “VI Plan General de Residuos Radiactivos. Junio 2006”*
- *“9 Ministerio de la Presidencia. RD 783/2001 de 6 de julio. Reglamento de Protección Sanitaria Contra Las Radiaciones Ionizantes. Publicado en BOE (26/07/2001)”*

Debe decir:

- *“1. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “VII Plan General de Residuos Radiactivos”. Diciembre 2023”*
- *“9 Ministerio de la Presidencia. RD 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. Publicado en BOE (21/12/2022)”*

Con relación a la normativa de aplicación, conviene aclarar que las referencias de las normas UNE son a la última norma vigente.

LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN